

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №  
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік  
органының атауы  
Наименование государственного органа санитарно-  
эпидемиологической службы  
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау  
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау  
комитеті Ақмола облысының санитариялық-  
эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал  
ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау  
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Республиканское государственное учреждение "Управление  
санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан  
сал Департамента санитарно-эпидемиологического  
контроля Акмолинской области Комитета санитарно-  
эпидемиологического контроля Министерства  
здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена  
приказом Министра национальной экономики Республики  
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.09.Х.КZ19VWF00038713

Дата: 31.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа" с Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области**

(ландалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.03.2021 15:43:03 № KZ87RYS00106475**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область район Биржан сал с Макпал ұл. Карағайлы 19**

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, өкесінің аты, қолы)  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление KZ87RYS0106475 от 25.03.2021, протокола лабораторных исследований 17.02.-22.02.2021 г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



КГУ Основная школа с Макпал расположена в двухэтажном типовом здании. Территория здания имеет ограждение по всему периметру, без повреждений. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы и дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, являются доступными для очистки. Проектное число мест-80, фактически учащихся-49. Занятия проводятся в 2 смены. Наполняемость классов-7 человек. На территории школы установлены мусоросборники с герметично оборудованные крышками.

Отопление- местное АСО на твердом топливе автономная котельная, помещение котельной отдельно стоящее. В здании котельной предусмотрено комната отдыха персонала, санитарный узел.

Водоснабжение-децентрализованное, канализация-местная, прием сточных вод осуществляется в отдельные подземные водонепроницаемые септики оснащенные крышками, септики расположены в хозяйственной зоне территории объекта. Освещение естественное через оконные проемы, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, окна пластиковые оснащены форточками и фрамугами, световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение -за счет люминисцентных ламп, общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Здание школы оборудовано системой вентиляции и кондиционирования.

В состав помещения здания основной школы состоит из следующего набора помещений:

1 этаж: входной блок с вестибюлем, гардеробная для учащихся, помещение для охраны с видеонаблюдением, административная часть (кабинет директора, приемная) мастерская для мальчиков где установлены станки по дереву и металлу мастерская укомплектована средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, и три класса начального звена.

Столовая с обеденным залом на 32 посадочных места, состоит из раздаточной, доготовочной, моечной, складское помещение, помещение для холодильного оборудования, комната персонала с душем и санитарным узлом. В столовой имеется отдельный разгрузочный вход.

Столовая оборудована необходимым технологическим оборудованием, в ходе технологического процесса используется мармитная линия, варочный котел, разделочные столы поверхность которых подвергается мытью и дезинфекции. В наличии имеются трехгнездные ванны для мытья посуды и инвентаря. Подвод горячей воды к раковинам осуществляется за счет водонагревателя "Аристон" на 80 литров. Столовая укомплектована кухонной, столовой посудой, разделочным инвентарем в достаточном количестве.

Технологическое и холодильное оборудование имеется в рабочем состоянии. Питание в школе планируется организовать за счет ИП. (тендер запланирован)

При школе имеется дошкольный мини- центр с кратковременным днем пребывания "Еркемай" на 25 мест, фактически посещает 9 детей. Пребывание детей с 9 час утра до 12 часов без сна и питания. Мини центр состоит из следующего набора помещений: приемная-11,5 кв.м, игровая-44 кв.м, Санитарный узел-8 кв.м. Приемная оборудована индивидуальными шкафами для одежды и обуви, скамейками.

Игровая: установлены столы и стулья со спинками для занятия детей. Мебель, мягкий и твердый инвентарь находится в рабочем состоянии. Использованные игрушки моются с применением моющих средств, емкость, ветошь и щетка для мытья игрушек промаркированы.

Для обработки мягконабивных игрушек имеется кварцевая лампа. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном помещении. Обслуживающий персонал-2 человека (воспитатель и пом воспитателя).

Специальной одеждой обеспечены (3 комплекта), сменная обувь имеется. Для соблюдения личной гигиены условия имеются (раковина для мытья рук, жидкое мыло).

Блок спортивный с отдельным входом оборудован раздевалками с душевыми, санитарными узлами. Имеется помещение инструктора. Радиаторы системы отопления спортивного зала располагаются в нишах под окнами, закрыты решетками. На осветительных приборах установлены заградительные устройства. Пол спортивного зала имеет специальное покрытие, поверхность ровная, без щелей и изъянов.

Раздевалки спортивного зала оборудованы шкафами для одежды и скамейками.

Также на 1 этаже школы расположены: санитарные узлы отдельно для девочек и мальчиков где установлены раковины для мытья рук с дозаторами для жидкого мыла и бумажными полотенцами, помещение завхоза, помещение для технического персонала школы, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На 2 этаже здания школы расположены: учебные кабинеты, лингафонно- мультимедийный кабинет, кабинет химии и биологии, кабинет физики с лаборантскими помещениями, кабинет технологии, кабинет истории, кабинет русского языка и литературы, кабинет казахского языка, кабинет информатики с лаборантской, кабинет педагога психолога, кабинет самопознания, учительская. Блок библиотеки с читальным залом на 16 мест и книгохранилищем.

Потолки и стены во всех помещениях школы имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформации. Для контроля за температурой воздуха в учебных, игровых и других помещениях



установлены термометры. На окнах для проветривания помещения установлены сетки.  
Для проведения уборки всех помещений школы используются моющие и дезинфицирующие средства  
азрешенные к применению в РК.  
Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты  
приготовления раствора.  
Уборочный инвентарь (ведра, газы, ветошь, щетки) промаркированный закреплены за отдельными  
помещениями хранятся в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь имеет сигнальную  
маркировку.  
Питьевой режим организован за счет кулера (диспенсеры) для воды, Для питья используется чистая  
посуда (одноразовые стаканчики). За организацию питьевого режима приказом директора назначено  
ответственное лицо.  
Наполняемость классов-7 человек. Расписание составлено с учетом динамики работоспособности  
учащихся школы. Составлено отдельно для факультативных и обязательных занятия. График  
проведения генеральной уборки имеется, проводится 1 раз в неделю.  
Проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции договор заключен с НЦСЭ района Биржан сал от  
02.03.2021 года.  
Общее количество персонала-40 из них 21 преподавателей, 19-технический персонал. Периодический  
медицинский осмотр пройден,  
личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте, с отметкой о допуске к работе.  
Программа производственного контроля составлена .  
Производственный контроль в соответствии с требованиями СП "Санитарно-эпидемиологические  
требования к осуществлению производственного контроля" №239 от 06.06. 2016 г утвержденных  
приказом МНЭ РК заключен с НЦЭ района Биржан сал

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,  
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің  
басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз  
ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)  
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,  
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие  
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,  
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) общая  
площадь участка 1,6145 га. Рельеф ровный, спокойный. На данном участке отсутствуют объекты  
функционально с ним не связанных.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас  
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из  
генеральных планов, чертежей, фото)  
протокол микробиологического исследования воды №8-9 от 22.02.2021 г, протокол исследования образцов  
питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №6 от 17.02.2021, протокол  
измерения метеорологических факторов №2 от 17.02.2021 года протокол измерения ЭМП и ЭСП №5 от  
17.02.2021 г, протокол измерения освещенности №10 от 17.02.2021 г

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа" с Макпал отдела образования по  
району Биржан сал управления образования Акмолинской области

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы  
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О  
здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай  
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Біржан сал ауданы, Степняк қ.э., көшесі Әбсалям қажы, № 34А үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан сал Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Район Биржан сал, Степнякская г.а., улица Абсалям қажы, дом № 34А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жанасхан Мазах

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

